



ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಲಾಲೋಬಾಗ್, ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು - 575 003, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.

ಮೊನ್‌: 0824 2220313 - 18, ಫೋನ್: 0824 2220310

ವೈಬ್‌ಸೈಟ್: www.mangalorecity.gov.in

ಷರ್ತುಗಳು

1. ಸದರಿ ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಬಿ.ಬ.ಟಿ. ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಮಳಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತಿರುವುದು.
2. ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ, ಭದ್ರತಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸಿತ್ತಿರುವುದು.
3. ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಾಹತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿನ್ನಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೇಜವಾಬ್ಧಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲೇ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆತೋಂದರೆ/ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಾರದು.
4. ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಕೊಂಡನ್ನಿತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು /ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮನಪಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನೆಲಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುತೆರಿಗೆಯನ್ನು/ ಸೇವಾತೆರಿಗೆ/ಆರೋಗ್ಯಕರವನ್ನು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿತ್ತಿರುವುದು.
5. ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶರ್ತವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು.
6. ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 3.5 ಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
7. ಸದ್ರಿ ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮುನ್ದು ಸದ್ರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಿ, ಏವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿ, ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಳಪೆ, ವಿತರಣಾ ಕೊಳಪೆ, ಟೆಲಿಮೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುವುದಾಗಿ ಮನಪಾ ಕಾರ್ಯವಾಲಕಜಂಜಿನಿಯರ್, ಟೆಲಿಮೋನ್ ಇಲಾಖೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ನಿರ್ಬಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರಕಡ್ಡಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮೋಲ್ ಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಟೆಲಿಮೋನ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ರಿಅನುಮತಿ ಪಡೆಕೊಂಡನ್ನಿತಿಗೆದಾರರೇಜವಾಬ್ಧಾರನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೂರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

8. ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸಂಪರ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಮೋಲ್ರೋಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಉತ್ತಮಾರ್ಥಿತಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
10. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಗದಿತಲವಧಿಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನೀಡುವಾರ್ಥವಾ ಮರುಟೆಂಡರು ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
11. ಮೋಲ್ರೋಕಿಯೋನ್‌ನ್ನು ಈ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಸ್ಫಳದಲ್ಲೇ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಅಳತೆಯ ಘಲಕವನ್ನು ಪೂರ್ವಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲದೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು ಅದರಖಚ್ಚನ್ನು ದಂಡವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
12. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಮೋಲ್ರೋ ಕಿಯೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದ್ವಿಷಯಿಂದ ತೆರವುಗೋಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಮತಿದಾರರಿಗೆ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ವಳಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13. ಸದ್ರು ಮೋಲ್ರೋ ಕಿಯೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವರೇ ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಗುರುವುದಿಲ್ಲ.
14. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
15. ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾರ್ಥವಾ ಮೊಟ್ಟಕುಗೋಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
16. ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬಧ್ಧಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಬಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
17. ಕನಾಟಕ ಪೌರ ನಿಗಮ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.

ಸಹಿ/-

ಅಂತರ್ಕರ್ಮ,

ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮಂಗಳೂರು.